

Reti per agricoltura



## 'Il nostro ambiente di lavoro

è stato pensato per adattarsi alle vostre esigenze.


In Artes ognuno contribuisce nella realizzazione, produzione, controllo e spedizione di prodotti di alta qualità, interamente prodotti in Italia nel pieno rispetto degli standard europei.

Voi chiedete, noi personalizziamo.





















'Dal 1966: una lunga esperienza al vostro servizio Dopo oltre 50 anni, Artes Politecnica è conosciuta a livello mondiale per la sua qualità e per la cura nella produzione di reti antigrandine, ombreggianti, antinsetto, antipioggia e altre tipologie.

Con un'unità produttiva di oltre 10.000 mg di spazi coperti situata a Schio (Vicenza), Artes si sta continuamente espandendo e sviluppando. Il personale Artes segue attentamente l'intero processo produttivo delle reti: dall'estrusione del monofilo alla fase di orditura, dalla tessitura su telai Sulzer di ultima generazione, alla personalizzazione nel reparto sartoria, allo stoccaggio in un ampio magazzino coperto, fino al carico finale sul camion.

Grazie al suo impegno a fornire assistenza e suggerimenti in modo costante e rapido i suoi clienti, Artes Politecnica è diventata un valido punto di riferimento nel settore orto-frutticolo e agricolo in generale, proponendo soluzioni sempre nuove e specifiche per ogni singola esigenza.


## 'I nostri punti di forza

Versatili e innovativi, i prodotti Artes sono il risultato di uno studio tecnico approfondito volto ad assicurare performance ottimali.

Usiamo solo polietilene ad alta densità (HDPE) 100% vergine di origine europea

completamente ogni prodotto grazie ad un reparto sartoria professionale

Personalizziamo









Produciamo internamente monofilo ad alta tenacità con una speciale miscela stabilizzata UV

Offriamo anche una gamma completa di accessori in poliammide

Controlliamo continuamente e scrupolosamente la qualità delle nostre reti

## 'll nostro scopo è fornirvi solo il meglio, grazie a:



Continui sviluppi tecnologici



Ampia versatilità dei nostri prodotti



Eccellente competenza dei nostri tecnici



Scelta della miglior materia prima di origine europea



Garanzia di qualità 100% made in Italy



Rispetto delle norme europee concernenti i materiali a contatto con prodotti alimentari



Adattabilità e promozione delle coltivazioni biologiche



La certificazione ISO 9001/UNI EN 9001:2015 è un'ulteriore prova dell'impegno di Artes nell'offrire prodotti di qualità certificata e garantita nell'intero processo produttivo.



## Indice

pagina

## Reti antigrandine

Reti antigrandine	10
Specifiche tecniche	12-13
Accessori	14
Sistema zip	15

## Reti anti insetto

Reti anti insetto	16
Specifiche tecniche	18-20

## Reti ombreggianti

Reti ombreggianti	22
Specifiche tecniche	24-25
Lavorazioni	25
Accessori	25

## Reti speciali

Altre reti	26
tete Acqua Stop	28
Accessori	28



## 'Reti antigrandine

Protezione da:



Grandine



Brina



Uccelli



Scottature

La grandine è uno degli eventi climatici più dannosi per l'agricoltura. Può distruggere coltivazioni intere, causando conseguenze negative nella produzione che possono protrarsi nel tempo.

Dal 1966 Artes punta alla salvaguardia delle colture sviluppando e producendo un prodotto di qualità sempre in evoluzione. Le reti antigrandine di Artes non proteggono solo frutta e verdura da grandine e brina, ma anche l'intera pianta, garantendo quindi la crescita ottimale delle colture.

Le reti antigrandine di Artes sono disponibili in colore nero, crystal, grigio, bianco e Total Grey ® in un'ampia gamma di altezze, che possono essere tessute direttamente a telaio oppure cucite da personale altamente qualificato.

Tutti i prodotti sono dotati di una garanzia di durata nel tempo e possono essere personalizzati secondo le esigenze del singolo cliente.















#### **RETE ANTIGRANDINE 7x3**

Colore	Nero	Grigio (Nero/Crystal)	Crystal	Bianco
Tessitura	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese
Ombreggio	18%	14%	8%	10%
Maglia	3,00x7,00 mm	3,00x7,00 mm	3,00x7,00 mm	3,00x7,00 mm
Peso	48 g/mq 48 g/mq 48 g/mq 48 g/mq			
Misure standard	0,50 – 0,80 – 1,00 – 1,10 – 1,25 - 1,50 – 1,80 – 2,00 – 2,50 – 2,75 X 1000 m di lunghezza			


<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



#### **RETE ANTIGRANDINE TIPO AUSTRIA**

Colore	Nero	Grigio (Nero/Crystal)	Crystal	Bianco
Tessitura	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese
Ombreggio	18%	14%	8%	10%
Maglia	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm
Peso	48 g/mq	48 g/ mq	48 g/ mq	48 g/mq
Misure standard  3,00 - 3,10 - 3,25 - 3,40 - 3,50 - 3,60 - 3,70 - 3,80 - 3,90 - 4,00 - 4,10 - 4,25 - 4,45 - 4,50 - 4,60 - 4,80 - 5,00 - 5,20 - 5,30 - 6,00 (su richiesta) X 1000 m di lunghezza				

<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura




#### **RETE PER VIGNETO**

Colore	4x4 Bianca	4x4 Neutra	5x4 Bianca	7x3 Nera
Tessitura	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese
Ombreggio	22%	16%	25%	18%
Maglia	5,50x2,50 mm	5,50x2,50 mm	3,40x2,50 mm	3,00x7,00 mm
Peso	55 g/mq	55 g/ mq	70 g/ mq	48 g/ mq
Misure standard	Su richiesta			

<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura

Documento a puro titolo informativo, non rappresenta un contratto nè una garanzia. Variazione sui valori +/- 5% secondo le normative Uniplast.



#### **RETE ANTIGRANDINE POWER NET** ®

Colore	Nero	Grigio (Nero/Crystal)	Crystal	Bianco
Tessitura	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese
Ombreggio	18%	14%	8%	10%
Maglia	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm
Peso	49 g/mq	49 g/mq	49 g/mq	49 g/mq
Misure standard	Su richiesta			

<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura

#### RETE ANTIGRANDINE TOTAL GREY ®

Colore	Total Grey	
Tessitura	Giro inglese	
Ombreggio	12%	
Maglia	3,00x7,00 mm / 2,80x8,50 mm	
Peso	52 g/mq	
Misure standard	Vedere "rete antigrandine 7x3" e "rete antigrandine tipo Austria"	





Documento a puro titolo informativo, non rappresenta un contratto nè una garanzia. Variazione sui valori +/- 5% secondo le normative Uniplast.

<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura

## 'Accessori



Placchette di colmo "Art Roll"



Placchette di giunzione "K1"



Placchette di tensionamento Placchette per chiusura "Art Fix" Placchette per chiusura invernale - "R16" + "C16" "Art Fix"





Placchette per chiusura invernale - "Ancora Net"



Moschettoni rapidi



Cappucci per pali in ferro FG40-60-65



Cappucci per pali in cemento Sezioni: 7x7-7x8-8x8,5-9x9,5 -10x12 Cappucci per pali in legno senza viteria Ø 6-8-10-12-14-16 cm





Cappucci per pali in legno con viteria Ø 10-12-14-16 cm



Morsetto



Anello zincato diametro 85/90 mm



Tiranti per ancoraggio



Funi e fili zincati



Tubicino per legature



Corda elastica diam. 8mm



Aghi per cucire



Pali in cemento

## 'Sistema zip



Sistema brevettato da CMG Fabbrica delle Idee

#### Oltre alla sua ampia gamma di accessori, Artes offre anche l'innovativo sistema con cerniera.

Le reti antigrandine sono ora più affidabili e veloci da montare. In questo sistema innovativola cerniera è cucita direttamente alla rete, consentendo un'apertura e chiusura rapida dell'impianto.

Servono appena 20-25 min/ha per aprire e chiudere le reti.

Maggiori informazioni sul sito CMG:

www.cmg-ideenfabrik.com





# 'Reti anti insetto

Protezione da:



Drosophila Suzukii



Cimice Asiatica



**Afid**i



Carpocapsa


Le reti antinsetto Artes sono state create per proteggere le coltivazioni in serra e in campo aperto da insetti dannosi che causano virus e danneggiano le piante (ad es. Drosophila Suzukii, mosca bianca, cimice asiatica, afidi e molto altro).

Queste reti sono fortemente raccomandate per la coltivazione biologica. Infatti, consentono di limitare l'utilizzo di fertilizzanti chimici, quindi il prodotto cresce in modo più naturale.

Tra i prodotti di Artes le reti antinsetto sono quelle che richiedono maggiore innovazione, ricerca e soluzioni efficaci, vista la veloce capacità evolutiva di questi parassiti. L'azienda investe molte risorse nello sviluppo di tali prodotti, cercando di renderli sempre più sicuri e con standard qualitativi sempre più elevati. Questo ha consentito ad Artes di raggiungere e mantenere alti livelli di competitività nel mercato mondiale.








#### STOP DROSOPHILA NORMAL

Colore	Nero	Bianco
Ombreggio	45%	30%
Maglia	1,00x1,40 mm	1,00x1,40 mm
Peso	96 g/mq 96 g/mq	
Misure standard	0,50-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-5,00 X 300 m di lunghezza	


<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



#### **STOP DROSOPHILA SUPER**

Colore	Nero	Bianco
Ombreggio	65%	50%
Maglia	0,65x1,40 mm	0,65x1,40 mm
Peso	150 g/mq	150 g/mq
Misure standard	0,50-0,80-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50 X 300 m di lunghezza	


<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



#### **RETE ALT CARPO**

Colore	4x4 Nero	4x4 Bianco
Ombreggio	23%	22%
Maglia	5,50x2,50 mm	5,50x2,50 mm
Peso	55 g/mq	55 g/mq
Misure standard	4,00-4,50-5,00 x 1000 m di lunghezza	

<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura












#### RETE ANTI AFIDI 20/10 (50 MESH)

Colore	Bianco	
Ombreggio	20%	┤╢╫╶╢╫╟╫╌╟╫╶╢╫╟╫╶
Maglia	0,25x0,75 mm	
Peso	140 g/mq	
Misure standard	1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 X 100 m di lunghezza	





<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura

#### RETE ANTI AFIDI 20/12 (55 MESH)

Colore	Bianco
Ombreggio	22%
Maglia	0,25x0,55 mm
Peso	150 g/mq
Misure standard	1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 X 100 m di lunghezza

<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura







Documento a puro titolo informativo, non rappresenta un contratto nè una garanzia. Variazione sui valori +/- 5% secondo le normative Uniplast.





## 'Reti ombreggianti

Protezione da:



Sole



Vento



Sabbia



Calore



Grandine

Visto il continuo cambio climatico e stagionale, le reti ombreggianti sono sempre più necessarie per proteggere le coltivazioni.

Sono disponibili in diversi colori e densità in modo da adattarsi ad ogni tipo di coltura e installazione.

Le reti ombreggianti contribuiscono anche ad anticipare/ritardare la maturazione di frutta e verdura e a garantire una diffusione uniforme dei raggi solari.

Le reti ombreggianti 90% camping e 90% diagonale sono utilizzate anche nella realizzazione di stalle e parcheggi, e possono trovare anche applicazione nel settore non professionale, ad esempio per recinzioni, gazebi, copertura piscine etc.

Queste reti possono essere completamente personalizzate dal professionale ed efficiente reparto sartoria di Artes Politecnica.















#### **RETE OMBREGGIANTE 30%**

Colore	Nero	Verde/Nero	Bianco
Ombreggio	28%	25%	23%
Maglia	1,40x1,40 mm	1,40x1,40 mm	1,40x1,40 mm
Peso	80 g/sqm 80 g/sqm 80 g/sqm		80 g/sqm
Misure standard	2,00-2,50-3,00 X 300 m di lunghezza		


<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



#### **RETE OMBREGGIANTE 50%**

Colore	Nero	Verde/Nero	Bianco
Ombreggio	45%	40%	30%
Maglia	1,00x1,40 mm	1,00x1,40 mm	1,00x1,40 mm
Peso	96 g/mq 96 g/mq 96 g/mq		96 g/mq
Misure standard	0,50-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-5,00 X 300 m di lunghezza		

<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura




#### **RETE OMBREGGIANTE 75%**


Colore	Nero	Verde/Nero	Bianco
Ombreggio	65%	60%	50%
Maglia	0,65x1,40 mm	0,65x1,40 mm	0,65x1,40 mm
Peso	150 g/mq 150 g/mq 150 g/mq		150 g/mq
Misure standard	0,50-0,80-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50 X 300 m di lunghezza		

<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura

Documento a puro titolo informativo, non rappresenta un contratto nè una garanzia. Variazione sui valori +/- 5% secondo le normative Uniplast.










#### **RETE OMBREGGIANTE 90% CAMPING**

Colore	Nero	Verde	Grigio	Blu
Ombreggio	90%	80%	75%	80%
Peso	195 g/mq	195 g/mq	195 g/mq	195 g/mq
Misure standard	1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00 X 300 m di lunghezza			

<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



#### **RETE OMBREGGIANTE 90% DIAGONALE**

Colore	Nero	Verde	Grigio	Blu
Ombreggio	95%	85%	79%	84%
Peso	240 g/mq	240 g/mq	240 g/mq	240 g/mq
Misure standard	1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00 X 300 m di lunghezza			

<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura

## 'Lavorazioni





Manica con corda inserita





Manichetta/Asola

Tubolare fanjet per aerazione

## **'Accessori**

Fettuccia e occhielli



Dotto







Placchetta a due punte

Placchetta a due punte con gancio

Treccia diam. 3-4-6 mm

Documento a puro titolo informativo, non rappresenta un contratto nè una garanzia. Variazione sui valori +/- 5% secondo le normative Uniplast.

# 'Reti speciali

Protezione da:



Uccelli



Brina





Cracking

Oltre alle retiantigrandine, ombreggianti e antinsetto, Artes offre un'ampia gamma di prodotti per altri utilizzi, come sacchi per insilati, tubolari per aerazione delle serre, teli per pacciamatura, reti per allevamento lumache, reti anti-acqua e altro.

> Foto sulla pagina di destra 1.Telo per pacciamatura 2.Rete per allevamento lumache 3.Rete Raschel anti-uccelli 4.Tessuto non tessuto 5.Telo anti-cracking 6.Rete anti-brina













## 'Rete Acqua Stop


La necessità di produrre le colture maggiormente soggette al cracking, come ciliegie, prugne e piccoli frutti, ha portato Artes a ricercare e sviluppare un sistema di protezione più efficace e completo che garantisce una quasi totale impermeabilità.

A differenza del film plastico, la rete Anti Acqua di Artes ha molteplici funzioni: protegge infatti da vento, pioggia, brina, raggi solari, sbalzi di temperatura e insetti, come la Drosophila Suzukii e gli afidi.

#### **RETE ANTI ACQUA**

Colore	Bianco	
Ombreggio	22%	
Maglia	0,03x0,94 mm	
Peso	250 g/mq	
Misure standard	2,00-2,50-3,00 X 200 m di lunghezza	

<sup>\*</sup>Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



## 'Accessori





Clip Morsa 50/70 con gancio Clip Morsa 50 con gancio e catena



Corda elastica diam. 8mm





Placchette di tensionamento "Art Fix"



Cappucci per pali in cemento Elastico preformato "Spider" Sezioni: 7x7-7x8-8x8,5-9x9,5-10x12



Documento a puro titolo informativo, non rappresenta un contratto nè una garanzia. Variazione sui valori +/- 5% secondo le normative Uniplast.




















Artes Politecnica, srl Via Lago Maggiore, 10/12 36015 Schio (VI) Italia Tel. +39 0445 576298 info@artespolitecnica.it export@artespolitecnica.it www.artespolitecnica.it