


MADE IN ITALY 



artés

Net Protection Systems

Итальянские сетки для
защиты фруктовых садов



‘Защищаем
фруктовые
сады с 1966

‘Рабочая среда, отвечающая потребностям наших клиентов

В нашей компании создана рабочая среда, в которой каждый вносит свой вклад в проектирование, производство, контроль и доставку высококачественной продукции, произведенной в Италии в соответствии с международными и европейскими стандартами.

Мы всегда рады запросам на изготовление продукции с индивидуальными характеристиками: даже при наличии широкого ассортимента стандартной продукции, наша фабрика предоставляет возможность кастомизации и изготовления продукции под заказ и потребности каждого клиента.



‘С 1966 года: многолетний опыт Artes к Вашим услугам

Известность бренда Artes Politecnica во всем мире – это результат 50-летнего опыта, заботы о клиентах и постоянства качества при изготовлении противогородовых, затеняющих сеток, сеток от насекомых, защиты от дождя и других. С каждым годом производство Artes стремительно растет и развивается: под производство выделены более 10 000 кв.м. крытой площади г.Скио (провинция Виченца, Италия), где регулярно обслуживается и обновляется машинный парк.

Высокоспециализированные сотрудники Artes внимательно следят за всем процессом производства сеток: от экструзии полиэтиленовой нити, мониторинга качества мононити и до проверки качества сетки при выходе с ткацкого станка, кастомизации в собственном швейном цехе, складирования и погрузки клиентам.

Благодаря своей приверженности к постоянству и оперативности поставок, качеству сервиса и поддержки своих клиентов, Artes Politecnica стала ключевым партнером в секторе садоводства, цветоводства и других направлениях сельскохозяйственного сектора, предоставляя индивидуальные решения, отвечающие потребностям каждого бизнеса.

‘Наши преимущества

Инновационная и многофункциональная продукция Artes – это достижение передовых технологий, позволяющих гарантировать наилучший результат и оптимальные технические характеристики.



‘Наша
миссия–поставлять
Вам только
лучшую
продукцию:



Постоянные технологические инновации



Многофункциональность и универсальность
нашей продукции



Высокая квалификация наших специалистов



Выбор наилучшего по качеству исходного
сырья европейского происхождения



Гарантия качества 100% Made in Italy



Нетоксичный материал, одобренный
для контакта с пищевыми продуктами в
соответствии с в европейскими стандартами



Сетки, подходящие для выращивания
органических фруктов и овощей



SINCERT

Сертификация ISO 9001/UNI EN 9001:2015 является дополнительным доказательством усилий ARTES по выполнению своих обязательств и достижению цели -поставлять клиентам продукцию гарантированного качества, благодаря сертификации каждого этапа и процесса производства в целом.

Содержание

Стр.

Противоградовая сетка

противоградовая сетка	10
технические характеристики	12-13
комплектующие для сетки	14
система с молнией	15

Сетки для защиты от насекомых

сетки против вредителей	16
технические характеристики	18-20

Затеняющие сетки

затеняющие сетки	22
технические характеристики	24-25
изготовление под заказ	25
комплектующие для затеняющей сетки	25

Специальные сетки

другие сетки	26
сетки от растрескивания плодов Acqua Stop	28
комплектующие	28



‘Противоградовые сетки

защита от



Града



Птиц



Выгорания
на солнце

Град - один из самых разрушительных типов осадков для сельского хозяйства. Он может уничтожить насаждения частично или полностью, приводя к потерям в производстве, что в течение нескольких лет может привести к негативным последствиям для предприятия в целом.


С 1966 года целью компании Artes является сохранение динамики роста сельскохозяйственных культур путем разработки и производства продукции с постоянно совершенствующимся качеством. Противоградовая сетка производства Artes Politecnica защищает от града не только фрукты и овощи, но также и саженцы в целом, гарантируя безопасный рост сельскохозяйственных культур.

Противоградовые сетки Artes доступны в большом ассортименте расцветок, таких как черный, прозрачный, кристалл, серый, белый и Total Grey®, широт полотна и других характеристик сетки, что позволяет подобрать оптимальное решение для каждого из наших клиентов.

При этом, изготовление под заказ может закладываться непосредственно при настройке ткацкого станка или в собственном швейном цехе Artes Politecnica.

Вся продукция отвечает самым высоким стандартам и предоставляется с долгосрочной гарантией.






Противоградовая сетка 7x3

Цвет/Тип	Черный Total Black	Серый (черный/прозрачный) Grey	Кристалл Crystal	Белый Total White
Плетение	английский узел (перевивочное)	английский узел (перевивочное)	английский узел (перевивочное)	английский узел (перевивочное)
Затенение	18%	14%	8%	10%
Размер ячейки	3,00x7,00 мм	3,00x7,00 мм	3,00x7,00 мм	3,00x7,00 мм
Вес на 1 кв.м.	48-50 г/кв.м	48-50 г/кв.м	48-50 г/кв.м	48-50 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	0,50 – 0,80 – 1,00 – 1,10 – 1,25 – 1,50 – 1,80 – 2,00 – 2,50 – 2,75 по 1000 м в длину.			

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива



Противоградовая сетка AUSTRIA TYPE

Цвет/Тип	Черный Total Black	Серый (черный/прозрачный) Grey	Кристалл Crystal	Белый Total White
Плетение	английский узел (перевивочное)	английский узел (перевивочное)	английский узел (перевивочное)	английский узел (перевивочное)
Затенение	18%	14%	8%	10%
Размер ячейки	2,80x8,50 мм	2,80x8,50 мм	2,80x8,50 мм	2,80x8,50 мм
Вес на 1 кв.м.	48-50 г/кв.м	48-50 г/кв.м	48-50 г/кв.м	48-50 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	3,00 – 3,10 – 3,25 – 3,40 – 3,50 – 3,60 – 3,70 – 3,80 – 3,90 – 4,00 – 4,10 – 4,25 – 4,45 – 4,50 - 4,60 – 4,80 – 5,00 – 5,20 – 5,30 – 6,00 (по запросу) по 1000 м в длину.			

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива




Сетка для винограда против града и клопов

Цвет/Тип	4x4 Белый Total White	4x4 Прозрачный Clear	5x4 Белый Total White
Плетение	английский узел (перевивочное)	английский узел (перевивочное)	английский узел (перевивочное)
Затенение	22%	16%	25%
Размер ячейки	5,50x2,50 мм	5,50x2,50 мм	3,40x2,50 мм
Вес на 1 кв.м.	55 г/кв.м	55 г/кв.м	70 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	По индивидуальным размерам		

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Толерантность значений +–4% согласно нормативам UniPlast.



Усиленная противоградовая сетка POWER NET®

с двойной скрученной нитью каждые 50 см вдоль полотна сетки для лучшего распределения града и уменьшения нагрузки на сетку и конструкцию


Цвет/Тип	Черный Total Black	Серый (черный/прозрачный) Grey	Кристалл Crystal	Белый Total White
Плетение	английский узел (перевивочное)	английский узел (перевивочное)	английский узел (перевивочное)	английский узел (перевивочное)
Затенение	18%	14%	8%	10%
Размер ячейки	2,80x8,50 мм	2,80x8,50 мм	2,80x8,50 мм	2,80x8,50 мм
Вес на 1 кв.м.	49 g/mq	49 g/mq	49 g/mq	49 g/mq
Стандартная ширина полотна	По индивидуальным размерам			

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Противоградовая сетка TOTAL GREY®

Оптимальное решение для светлюбивых сортов. Улучшенные характеристики распределения света и защиты от от солнечных ожогов

Цвет/Тип	Total Grey
Плетение	английский узел (перевивочное)
Затенение	12%
Размер ячейки	3,00x7,00 мм / 2,80x8,50 мм
Вес на 1 кв.м.	52 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	Смт. “Противоградовая сетка 7x3” и “Противоградовая сетка AUSTRIA TYPE”



*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Толерантность значений +–4% согласно нормативам UniPlast.



‘Аксессуары и комплектующие к сетке



Клипы на трос "Art Roll"



Клипы для соединения сетки - "K1"



Клипы для натяжения сетки - "Art Fix"



Клипса и цепочка для сворачивания на зиму "R16+C16"



Зажим и цепочка для сворачивания на зиму "Ancora Net"



Крючок-карабин



Колпаки для железных столбов - FG40-60-65



Колпаки для бетонных столбов - размер: 7x7-7x8-8x8,5-9x9,5-10x12



Колпаки для деревянных столбов - без винтов диам 6-8-10-12-14-16 см



Колпаки для деревянных столбов - с винтами диам 10-12-14-16 см



Зажим канатный



Оцинкованное кольцо, диам.85/90 мм



Натяжители для троса



Тросы и проволока



Подвязочный материал



Резиновый шнур в оплетке



Игла для фиксации и соединения сетки



Бетонные столбы через локальных партнеров-производителей

‘Системы с молнией



Запатентованная система от компании CMG



Наш ассортимент аксессуаров соединения и фиксации сетки включает также инновационную систему на молнии Zip System.

Противоградовая сетка может быть еще надежнее и быстрее в установке.

Инновационная система с соединением сетки между рядами застежкой-молнией сшитой непосредственно с сеткой, позволяет быстро закрывать и открывать сетки, оптимизируя тем самым время сотрудников и затраты на обслуживание. Открытие и закрытие сеток теперь занимает всего 20-25 мин/га. Больше информации на сайте CMG: [www. cmg-ideenfabrik.com](http://www.cmg-ideenfabrik.com)



‘Сетки для защиты от насекомых вредителей

защита от



Дрозофила
фруктовая



Мраморный
клоп



Тли и
белокрылка




Яблонная
плодожорка

Защитные сетки Artes Politécnica созданы для защиты растений в теплицах и на открытом грунте от насекомых вредителей, переносящих вирусы, грибки и бактерии и портящих при этом листву и плоды. В ассортименте Artes присутствуют несколько типов сетки, имеющих характеристики плотности нити и размера ячеек, разработанные специально для защиты от Белокрылки и тли, Дрозофилы фруктовой, Вишневой мушки, Яблонной плодовой, Мраморного клопа, Красного пальмового долгоносика и других насекомых.

Фитозащитные сетки рекомендованы для органического садоводства: сетки позволяют значительно снизить применение пестицидов, используемых для борьбы с вредителями и сопутствующими болезнями растений, вплоть до полного отказа от химикатов, позволяя повышать урожайность и производить при этом экологически чистый продукт. Ввиду глобализации, изменения климата и стремительного распространения вредителей, сетки от насекомых-вредителей требуют наибольших инноваций, исследований и эффективных решений. Наша компания инвестирует ресурсы в развитие сеток против насекомых-вредителей, постоянно повышая надежность продукции и стандарты качества.






Stop Drosophila Normal - Стоп Дрозофила Нормал

Защита от Дрозофилы фруктовой, Вишневой мушки, и более крупных насекомых.

Цвет/Тип	Черный	Белый
Затенение	45%	30%
Размер ячейки	1,00x1,40 mm	1,00x1,40 mm
Вес на 1 кв.м.	96 g/mq	96 g/mq
Стандартная ширина полотна	0,50-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-5,00 по 300 м в длину.	

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива




Stop Drosophila Super - Стоп Дрозофила Супер

Защита от Дрозофилы фруктовой, Вишневой мушки, и более крупных насекомых.

Цвет/Тип	Черный	Белый
Затенение	65%	50%
Размер ячейки	0,65x1,40 mm	0,65x1,40 mm
Вес на 1 кв.м.	150 г/кв.м	150 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	0,50-0,80-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50 по 300 м в длину.	

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива



Alt Carpo Net - Сетка Альт Карпо

Защита от Мраморного клопа и более крупных насекомых

Цвет/Тип	4x4 Черный Total Black	4x4 Белый Total White
Затенение	23%	22%
Размер ячейки	5,50x2,50 mm	5,50x2,50 mm
Вес на 1 кв.м.	55 г/кв.м	55 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	4,00-4,50-5,00 по 1000 м в длину.	

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Толерантность значений +−4% согласно нормативам UniPlast.

Больше информации на нашем сайте www.artespolitecnica.it




Anti-Aphids 20/10 - Анти-афидс 20/10

Защита от тли, белокрылки и других более крупных насекомых

Цвет/Тип	Белый
Затенение	20%
Размер ячейки	0,25x0,75 мм
Вес на 1 кв.м.	140 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 по 100 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива




Anti-Aphids 20/12 - Анти-афидс 20/12

Защита от тли, белокрылки и других более крупных насекомых

Цвет/Тип	Белый
Затенение	22%
Размер ячейки	0,25x0,55 мм
Вес на 1 кв.м.	150 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 по 100 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива



Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Тolerантность значений +4% согласно нормативам UniPlast.



Затеняющие сетки

защита от



Солнца



Ветра



Песка




Перегрева

Ввиду непрерывного изменения климата и переменчивости в смене времен года, затеняющие сетки приобретают всё большую целесообразность и актуальность для защиты насаждений.

Ассортимент расцветок и вариантов плотности позволяют подобрать оптимальный вариант для каждого типа урожая и конструкции. Затеняющие сетки также позволяют ускорить или отложить период цветения созревания плодов, гарантировать равномерное распределение солнечного цвета. Затеняющие сетки «90%» и «90% Диагональ» широко используются в качестве фасадных сеток, в том числе для автоматизированных оконных систем на животноводческих фермах, для закрытия автомобильных парковок, ограждения дачных и садовых участков. Размеры и обработка краёв могут быть полностью адаптированы под проект квалифицированными сотрудниками швейного цеха Artes Politecnica.






Затеняющая сетка 30%

Цвет/Тип	Черный	Зеленый / Черный	Белый
Затенение	28%	25%	23%
Размер ячейки	1,40x1,40 мм	1,40x1,40 мм	1,40x1,40 мм
Вес на 1 кв.м.	80 г/кв.м	80 г/кв.м	80 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	2,00-2,50-3, по 300 м в длину.		


*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива



Затеняющая сетка 50%

Цвет/Тип	Черный	Зеленый / Черный	Белый
Затенение	45%	40%	30%
Размер ячейки	0,65x1,40 мм	0,65x1,40 мм	0,65x1,40 мм
Вес на 1 кв.м.	96 г/кв.м	96 г/кв.м	96 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	0,50-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-5,00 по 300 м в длину.		

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива




Затеняющая сетка 75%

Цвет/Тип	Черный	Зеленый / Черный	Белый
Затенение	65%	60%	50%
Размер ячейки	0,35x1,60 мм	0,35x1,60 мм	0,35x1,60 мм
Вес на 1 кв.м.	150 г/кв.м	150 г/кв.м	150 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	0,50-0,80-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50 по 300 м в длину.		

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива


Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Тolerантность значений +−4% согласно нормативам UniPlast.



Затеняющая сетка 90% КЕМПИНГ

Цвет/Тип	Черный	Зеленый	Серый	Синий
Затенение	90%	80%	75%	80%
Вес на 1 кв.м.	190 г/кв.м	190 г/кв.м	190 г/кв.м	190 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00 по 300 м в длину.			

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива



Затеняющая сетка 90% ДИАГОНАЛЬ

Цвет/Тип	Черный	Зеленый	Серый	Синий
Затенение	95%	85%	79%	84%
Вес на 1 кв.м.	240 г/кв.м	240 г/кв.м	240 г/кв.м	240 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00 по 300 м в длину.			

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива

Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Тolerантность значений +−4% согласно нормативам UniPlast.

‘Пошив под заказ



Установка люверсов и усиление краев



Пришивание веревки



Загибы для перекладин, закладка веревки и обработка краев



Пошив гибких вентиляционных труб

‘Аксессуары и комплектующие к сетке



Фиксирующая клипса для агроволокна и затеняющих сеток



Фиксирующая клипса для агроволокна и затеняющих сеток, с крючком



Шнур диам. 3-4-6 мм

‘ Специализированные сетки

защита от



Птиц



Заморозков



Сорняков



Ливневых дождей и растрескивания плодов

Кроме противогородовых, затеняющих сеток и сеток против насекомых-вредителей, ARTES также поставляет своим клиентам широкий ассортимент продукции для создания благоприятных условий выращивания и защиты овощных и фруктовых культур от агрессивных погодных условий, птиц и других вредителей. Таким образом ARTES предлагает своим клиентам наиболее полный комплекс защитных сеток для более эффективного и продуктивного ведения сельского хозяйства.

Фото справа

1. Сетка для мульчирования почвы
2. Сетка для ферм по выращиванию улиток
3. Сетка от птиц
4. Нетканый материал
5. Пленка от растрескивания плодов
6. Сетка с легким затенением для защиты от ранних заморозков, легкого града и птиц




'Сетка Acqua Stop

Необходимость защищать сельскохозяйственные культуры наиболее склонные к растрескиванию, такие как вишня, слива и ягоды, привели ARTES к изучению вопроса и развитию наиболее эффективных систем многофункциональной защиты: Сетка Acqua Stop – предотвращает негативный эффект ливневых дождей на плоды, защищает культуры от ветра, града, заморозков, выгорания плодов на солнце, скачков температуры и насекомых-вредителей, при этом затеняющий фактор не превышает 22%, позволяя плодам, находясь под полной защитой, набирать цвет и своевременно созревать.

Rete Anti Acqua

Цвет/Тип	Белый
Затенение	22%
Размер ячейки	0,03x0,94 мм
Вес на 1 кв.м.	250 г/кв.м
Стандартная ширина полотна	2,00-2,50-3,00 по 200 м в длину.

*Ширина полотна других размеров возможна посредством пошива



Указанные параметры носят информационный характер и не являются гарантийным письмом для покупателя. Все характеристики и гарантии определяются сторонами в момент подписания соглашения и оформления сделки. Тolerантность значений +-4% согласно нормативам UniPlast.

'Аксессуары и комплектующие к сетке



Клипса 50/70 с крючком



Клипса 50 с крючком и цепочкой



Резиновый шнур в оплетке диам.8 мм.



Крючок-карабин



Клипсы для натяжения сетки - "Art Fix"




Колпаки для бетонных столбов - размер: 7x7-7x8-8x8,5-9x9,5-10x12



Резиновый шнур "SPIDER"







Artes Politecnica, srl
Via Lago Maggiore, 10/12
36015 Schio (VI) Italia
Tel. +39 0445 576298
info@artespolitecnica.it
export@artespolitecnica.it
www.artespolitecnica.it