


MADE IN ITALY 



artés

Net Protection Systems

Filets pour agriculture





'Protection
complète
pour votre
verger
depuis 1966

'Notre lieu
de travail
a été pensé pour être
adapté à vos exigences.

Chez Artes chaque individu donne sa contribution dans la réalisation, la production, le control et l'expédition de produits de haute qualité, complètement fabriqués en Italie en respectant les standards européens.

Vous demandez, nous réalisons.





'Depuis 1966: une longue expertise à votre service

Après plus de 50 années, Artes Politecnica est connue à niveau mondial pour sa qualité et sa précision dans la production des filets paragrêle, d'ombrage, anti-insecte, anti-pluie et autres typologies.


Avec un établissement d'environ 10.000 m² d'espace couvert à Schio (Vicenza), Artes est en expansion et développement continue. Le staff de Artes suit attentivement tout le processus productif des filets : de l'extrusion du monofil à la phase d'ourdissage, de la tissure sur métiers Sulzer de dernière génération, à la personnalisation dans notre atelier de couture, au stockage dans notre dépôt couvert, jusqu'au chargement sur le camion.

Grâce à son engagement pour fournir assistance et conseils de façon rapide et constante, Artes Politecnica est devenue un point de référence valide pour le secteur de l'agriculture en générale, en proposant toujours solutions innovantes et personnalisées.


'Nos points forts

Versatiles et innovants, les produits de Artes sont le résultat d'une étude détaillée vise à assurer une performance optimale.

Nous utilisons
seulement
polyéthylène à haute
densité (HDPE) 100%
vierge d'origine EU.



Nous personnalisons
complètement
chaque produit grâce
à notre atelier de
couture interne.



Nous produisons nous-
même un monofil à
haute ténacité avec
une spéciale mélange
stabilisée contre les UV.



Nous offrons une
gamme complète
des accessoires en
polyamide.



Nous contrôlons
constamment et
scrupuleusement la
qualité de nos filets.

'Notre mission
c'est vous
offrir que les
meilleurs
produits,
grâce à :



Constants développements technologique



Grande versatilité de nos produits



Excellente compétence de nos techniciens



Choix du meilleur matériel premier d'origine européenne



Garantie de qualité 100% made in Italy



Respecte des normatives européennes sur les matériaux qui sont en contact avec les aliments



Adaptabilité et promotion des cultivations bio



SINCERT

La certification ISO 9001/ UNI EN 9001:2015 est une ultérieure preuve de l'engagement de Artes d'offrir des produits de qualité certifiée et garantie pour tout le process productive.



Index

page

Filets paragrêle

Filet paragrêle	10
Informations techniques	12-13
Accessoires	14
Système zip	15

Filets anti-insecte

Filet anti-insecte	16
Informations techniques	18-20

Filets d'ombrage

Filet d'ombrage	22
Informations techniques	24-25
Usinage	25
Accessoires	25

Filets spéciaux

Autres filets	26
Filet Anti-Pluie	28
Accessoires	28

'Filet paragrêle

Protection contre :



Grêle



Gel



Oiseaux



Coup de soleil


La grêle est un des événements climatiques les plus dangereux pour l'agriculture. Elle peut détruire cultures entières, en causant conséquences négatives qui peuvent prolonger dans le temps.

Les filets de Artes ne protègent seulement fruits et légumes contre la grêle et le gel, mais ils protègent aussi tout l'arbre, en garantissant le développement optimal des cultures.

Les filets paragrêle de Artes sont disponibles en couleur noir, crystal, gris, blanc et Total Grey® en une large gamme de largeurs, qui peuvent être tissées directement dans le métier ou cousues par des couturiers très capable.

Tous les produits sont garantis pour durer dans le temps et peuvent être personnalisé selon les exigences de chaque client.






FILET PARAGRÊLE 7x3

Colors	Noir	Gris (Noir/Crystal)	Crystal	Blanc
Tissage	Tour anglais	Tour anglais	Tour anglais	Tour anglais
Ombrage	18%	14%	8%	10%
Maille	3,00x7,00 mm	3,00x7,00 mm	3,00x7,00 mm	3,00x7,00 mm
Poids	48 g/m2	48 g/m2	48 g/m2	48 g/m2
Largueurs standards	0,50 – 0,80 – 1,00 – 1,10 – 1,25 – 1,50 – 1,80 – 2,00 – 2,50 – 2,75 X 1000 m en longueur			


*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture



FILET PARAGRÊLE TYPE AUSTRIA

Colors	Noir	Gris (Noir/Crystal)	Crystal	Blanc
Tissage	Tour anglais	Tour anglais	Tour anglais	Tour anglais
Ombrage	18%	14%	8%	10%
Maille	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm
Poids	48 g/m2	48 g/m2	48 g/m2	48 g/m2
Largueurs standards	3,00 – 3,10 – 3,25 – 3,40 – 3,50 – 3,60 – 3,70 – 3,80 – 3,90 – 4,00 – 4,10 – 4,25 – 4,45 – 4,50 – 4,60 – 4,80 – 5,00 – 5,20 – 5,30 – 6,00 (Sur requête) X 1000 m en longueur			

*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture




FILET VIGNE

Colors	4x4 Blanc	4x4 Neutral	5x4 Blanc
Tissage	Tour anglais	Tour anglais	Tour anglais
Ombrage	22%	16%	25%
Maille	5,50x2,50 mm	5,50x2,50 mm	3,40x2,50 mm
Poids	55 g/m2	55 g/m2	70 g/m2
Largueurs standards	Sur requête		

*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture

Documents seulement à titre informatif, il ne représente pas un contrat ni une garantie. Variation des valeurs +/- 5% selon les normes UNIPLAST.

Plusieurs informations sur notre page www.artespolitecnica.it



FILET PARAGRÊLE POWER NET®


Colors	Noir	Gris (Noir/Crystal)	Crystal	Blanc
Tissage	Tour anglais	Tour anglais	Tour anglais	Tour anglais
Ombrage	18%	14%	8%	10%
Maille	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm
Poids	49 g/m2	49 g/m2	49 g/m2	49 g/m2
Largueurs standards	Sur requête			

*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture

FILET PARAGRÊLE TOTAL GREY®

Colors	Total Grey
Tissage	Tour anglais
Ombrage	12%
Maille	3,00x7,00 mm / 2,80x8,50 mm
Poids	52 g/m2
Largueurs standards	Voir "filet paragrêle 7x3" et "filet paragrêle type Austria"

*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture



Documents seulement à titre informatif, il ne représente pas un contrat ni une garantie. Variation des valeurs +/- 5% selon les normes Uniplast.

Plusieurs informations sur notre page www.artespolitecnica.it

'Accessories



Plaquettes pour le sommet



Plaquettes de jonction



Plaquettes de tension



Plaquettes pour fermer le
filet en hiver



Plaquettes pour fermer le
filet en hiver



Mousquetons rapides



Capuchon pour les
poteaux en fer



Capuchon pour les
poteaux en béton



Capuchon pour les poteaux
en bois



Capuchon pour les poteaux
en bois



Serre câble



Anneaux galvanisés
diam. 85/90 mm



Tirants pour ancrage



Câbles et fils galvanisés



Tube pour le liage



Corde élastique diam. 8mm



Aiguille pour couture



Poteaux en béton

'Système zip



Système breveté par CMG
Fabbrica delle Idee



Outre sa large gamme des accessoires, Artes offre aussi l'innovant système avec fermeture éclair.

Les filets paragrêle sont maintenant plus fiables, plus pratiques et plus vite à monter. Dans ce système innovant le zip est cousu directement au filet, donc l'ouverture et la fermeture de l'installation sont très rapides.

Il faut seulement 20-25 min/ha pour ouvrir et fermer les filets.

Plusieurs informations sur la page de **CMG: www.cmg-ideenfabrik.com**



'Filet anti-insecte

Protection contre :



Drosophila
Suzukii



Punaise
marbrée



Thrips



Carpocapse


Les filets anti-insecte Artes ont été créés pour protéger les vergers et les serres des dommages causés par des insectes dangereux (par exemple Drosophila Suzukii, mouche blanche, punaise marbrée, thrips et autres insectes).

Ces filets-ci sont conseillés pour la cultivation biologique. En effet, ils consentent de limiter l'utilisation des fertilisants chimiques, donc le produit se développe de façon plus naturelle.

Entre les produits de Artes les filets anti-insecte sont tels qui nécessitent plus d'innovation, recherche et solutions efficaces, vue la rapide évolutions des parasites.

La société investit beaucoup des ressources pour développer ces filets-ci, pour donner au client final un produit toujours plus surs et avec des standards de qualité les plus hauts. Ça a consentie à Artes d'être toujours compétitive et innovante sur le marché international.






STOP DROSOPHILA NORMAL

Couleur	Noir	Blanc
Ombrage	45%	30%
Maille	1,00x1,40 mm	1,00x1,40 mm
Poids	96 g/mq	96 g/mq
Largueurs standards	0,50-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-5,00 X 300 m en longueur	


*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture



STOP DROSOPHILA SUPER

Couleur	Noir	Blanc
Ombrage	65%	50%
Maille	0,65x1,40 mm	0,65x1,40 mm
Poids	150 g/mq	150 g/mq
Largueurs standards	0,50-0,80-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50 X 300 m en longueur	

*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture



FILET ALT CARPO

Couleur	4x4 Noir	4x4 Blanc
Ombrage	23%	22%
Maille	5,50x2,50 mm	5,50x2,50 mm
Poids	55 g/mq	55 g/mq
Largueurs standards	4,00-4,50-5,00 x 1000 m en longueur	

*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture

Documents seulement à titre informatif, il ne représente pas un contrat ni une garantie. Variation des valeurs +/- 5% selon les normes Uniplast.


Plusieurs informations sur notre page www.artespolitecnica.it



FILET ANTI THRIPS 20/10 (50 MESH)

Couleur	Blanc
Ombrage	20%
Maille	0,25x0,75 mm
Poids	140 g/mq
Largeurs standards	1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 X 100 m en longueur


*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture



FILET ANTI THRIPS 20/12 (55 MESH)

Couleur	Blanc
Ombrage	22%
Maille	0,25x0,55 mm
Poids	150 g/mq
Largeurs standards	1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 X 100 m en longueur

*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture



Documents seulement à titre informatif, il ne représente pas un contrat ni une garantie. Variation des valeurs +/- 5% selon les normes UNIPLAST.

Plusieurs informations sur notre page www.artespolitecnica.it



'Filet d'ombrage

Protection contre :



Soleil



Vent



Sable



Chaleur


Vu le constant changement météorologique, les filets d'ombrage sont de plus en plus nécessaires pour protéger les cultivations.

Ils sont disponibles en différentes couleurs et densités pour être adaptés à chaque type de cultivation et installation. Les filets d'ombrage servent aussi pour anticiper/tarder la maturation des fruits et légumes et pour garantir une diffusion uniforme des rayons solaires.

Les filets d'ombrage 90% camping et 90% diagonale sont aussi utilisés dans la réalisation des étables et couvertures auto ; ils peuvent être utilisés bien dans le secteur non-professionnel pour la couverture de piscines ou gazebos ou pour la réalisation de barrières.

Ces filets-ci peuvent être complètement personnalisés dans l'efficient atelier de couture interne de Artes.






FILET D'OMBRAGE 30%

Couleur	Noir	Vert/Noir	Blanc
Ombrage	28%	25%	23%
Maille	1,40x1,40 mm	1,40x1,40 mm	1,40x1,40 mm
Poids	80 g/mq	80 g/mq	80 g/mq
Largueurs standards	2,00-2,50-3,00 X 300 m en longueur		


*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture



FILET D'OMBRAGE 50%

Couleur	Noir	Vert/Noir	Blanc
Ombrage	45%	40%	30%
Maille	1,00x1,40 mm	1,00x1,40 mm	1,00x1,40 mm
Poids	96 g/mq	96 g/mq	96 g/mq
Largueurs standards	0,50-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-5,00 X 300 m en longueur		

*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture




FILET D'OMBRAGE 75%

Couleur	Noir	Vert/Noir	Blanc
Ombrage	65%	60%	50%
Maille	0,65x1,40 mm	0,65x1,40 mm	0,65x1,40 mm
Poids	150 g/mq	150 g/mq	150 g/mq
Largueurs standards	0,50-0,80-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50 X 300 m en longueur		

*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture

Documents seulement à titre informatif, il ne représente pas un contrat ni une garantie. Variation des valeurs +/- 5% selon les normes Uniplast.


Plusieurs informations sur notre page www.artespolitecnica.it



FILET OMBRAGE 90% CAMPING

Couleur	Noir	Vert	Gris	Bleu
Ombrage	90%	80%	75%	80%
Poids	190 g/mq	190 g/mq	190 g/mq	190 g/mq
Largeurs standards	1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00 X 300 m en longueur			

*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture



FILET OMBRAGE 90% DIAGONALE

Couleur	Noir	Vert	Gris	Bleu
Ombrage	95%	85%	79%	84%
Poids	240 g/mq	240 g/mq	240 g/mq	240 g/mq
Largeurs standards	1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-3,60-4,00 X 300 m en longueur			

*Autres largeurs peuvent être réalisées avec couture

Usinage



Bâche avec ourlet et œillets



Filets avec plissage



Manchette et bordage



Tubulaire pour la ventilation des serres

Accessories



Plaquette à deux pointes



Plaquette à deux pointes avec crochet



Tresse diam. 3-4-6 mm

Documents seulement à titre informatif, il ne représente pas un contrat ni une garantie. Variation des valeurs +/- 5% selon les normes UNIplast.

Plusieurs informations sur notre page www.artespolitecnica.it

'Filets spéciaux

Protection contre :



Oiseaux



Gel



Herbes mauvaises



Cracking

Outre des filets paragrêle, d'ombrage et anti-insecte, Artes offre une grande variété de produits pour autres utilisations, comme sacs d'ensilage, tubulaires pour l'aération des serres, filets de paillage, filets pour l'élevage des escargots, filet contre la pluie et bien d'autres.

Photos sur la page de droit :

1. Filet de paillage
2. Filet pour l'enlèvement des escargots
3. Filet tricoté contre les oiseaux
4. Tissu non-tissé
5. Film plastique Anti-Cracking
6. Filet contre le gel



'Filet Anti-Pluie


La nécessité de produire cultures qui sont très sujettes au cracking, comme cerises, prunes et petits fruits, a porté Artes à rechercher et développer un système de protection efficace et complète qui garantit une perméabilité à l'eau presque totale.

A différence du film plastique, le filet contre la pluie de Artes a plusieurs fonctions : il protège en effet contre le vent, la pluie, le gel, le soleil, les sauts de température et les insectes, comme la Drosophila Suzukii et les thrips.


FILET ANTI-PLUIE

Couleur	Blanc
Ombrage	22%
Maille	0,03x0,94 mm
Poids	250 g/mq
Largueurs standards	2,00-2,50-3,00 X 200 m en longueur

Plusieurs informations sur notre page www.artespolitecnica.it



'Accessories



Plaquette Morsa 50/70 avec crochet



Plaquette Morsa 50 avec crochet et chaîne



Corde élastique diam. 8mm




Mousquetons rapides



Plaquettes de tension




Capuchons pour poteaux en béton



Corde élastique préformée "Spider"

Documents seulement à titre informatif, il ne représente pas un contrat ni une garantie. Variation des valeurs +/- 5% selon les normes Uniplast.

Plusieurs informations sur notre page www.artespolitecnica.it









Artes Politecnica, srl
Via Lago Maggiore, 10/12
36015 Schio (VI) Italia
Tel. +39 0445 576298
info@artespolitecnica.it
export@artespolitecnica.it
www.artespolitecnica.it